

MONOCROTOPHOS 36% SL

PARMATMA MONO INSECTICIDE



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IF SWALLOWED OR IF SYMPTOMS OF POISONING OCCUR CALL PHYSICIAN IMMEDIATELY.

बच्चों की पहुँच से दूर रखिये। यदि जहर निशान दिखाए तो या जहर के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टरको बुलाएं, उपचार करनेसे पहले शलोक चिकित्सक से सलाह लें।



मोनोक्रोटोफॉस ३६% एस.एस.

कीटनाशक संरचना : मोनोक्रोटोफॉस टेट्रासिल्ट ५३% व/व (६८% व/व एस.एस.) पर आधारित। सॉल्वेंट (साइक्लोहेक्सानोन) ४७% व/व कुल १००.०% व/व परमात्मामोनो : साइप्रो हेक्सी, सुखी जल में खुली आगामी जलत और मर्त से दूर रखें। ममयें को रक्षक न होने से। खानपान, पशुपालन से दूर रखें। इस्तेमाल के बाद ढाल हथ और खरि के हिस्सों को साफ़ न करने से ही बने खाले हिस्सों को नष्ट करें। औषध विधिया : एट्रोपिन और २ पी.एम. बच्चों को पहुँच से दूर रखें। जहर निशान जाने पर या जहर के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टरको बुलाएं, उपचार करनेसे पहले शलोक चिकित्सक से सलाह लें। इसे सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करनेसे ममयें हैं।

MONOCROTOPHOS 36% SL. PARMATMA MONO INSECTICIDE
COMPOSITION : Monocrotophos Technical 53% W/W. (Based on 68% W/W a.i.) Solvent (Cyclohexanone) 47% W/W Total 100.0% W/W **PRECAUTIONS :** Keep in cool, dry place away from heat and open flame. Keep away from food stuffs and animal feed. Avoid skin contact. Wash hands and body parts with soap and water after use. Destroy empty container. **DRUG THERAPY :** Atropine and 2 P.A.M. Keep out of the reach of children. If swallowed or symptoms of poisoning occur call a physician immediately. Read and follow attached literatur. Banned for use on Vegetables.

मोनोक्रोटोफॉस ३६% एस. एस. **परमात्मामोनो** **कीटनाशक**
संरचना : मोनोक्रोटोफॉस टेट्रासिल्ट ५३% व/व (६८% व/व एस.एस.) पर आधारित। सॉल्वेंट (साइक्लोहेक्सानोन) ४७% व/व कुल १००.०% व/व परमात्मामोनो : साइप्रो हेक्सी, सुखी जल में खुली आगामी जलत और मर्त से दूर रखें। ममयें को रक्षक न होने से। खानपान, पशुपालन से दूर रखें। इस्तेमाल के बाद ढाल हथ और खरि के हिस्सों को साफ़ न करने से ही बने खाले हिस्सों को नष्ट करें। औषध विधिया : एट्रोपिन और २ पी.एम. बच्चों को पहुँच से दूर रखें। जहर निशान जाने पर या जहर के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टरको बुलाएं, उपचार करनेसे पहले शलोक चिकित्सक से सलाह लें। इसे सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करनेसे ममयें हैं।
Regn. No. : CIR-110219/2013-Monocrotophos (SL) (343)-9
Mfg. Lic. No. : 761

PARMATMA
Net. & Mfg. By : **Parmatma Enterprise**
S.I.D.C. Road, Survey No. 146, Plot-3, Varamoli(Shapar), Dist. Rajkot-34 (GUJARAT).
Customer Care : 094282 27376

NET CONTENT : 5 Ltr. शुद्ध मात्रा : ५ लीटर	BATCH NO.: PE-01 बैच नंबर:
MPQ DATE: 15/08/2016 निर्माण तिथि	EXPIRY DATE: 15/07/2017 उपयोग की अवधि तिथि:
M. R. P. Rs.: 2980/- (INCL. ALL TAXES) मूल्य (सर्व कर सहित):	



मोनोक्रोटोफॉस ३६% एस.एस. **परमात्मामोनो** **कीटनाशक**
संरचना : मोनोक्रोटोफॉस टेट्रासिल्ट ५३% व/व (६८% व/व एस.एस.) पर आधारित। सॉल्वेंट (साइक्लोहेक्सानोन) ४७% व/व कुल १००.०% व/व परमात्मामोनो : साइप्रो हेक्सी, सुखी जल में खुली आगामी जलत और मर्त से दूर रखें। ममयें को रक्षक न होने से। खानपान, पशुपालन से दूर रखें। इस्तेमाल के बाद ढाल हथ और खरि के हिस्सों को साफ़ न करने से ही बने खाले हिस्सों को नष्ट करें। औषध विधिया : एट्रोपिन और २ पी.एम. बच्चों को पहुँच से दूर रखें। जहर निशान जाने पर या जहर के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टरको बुलाएं, उपचार करनेसे पहले शलोक चिकित्सक से सलाह लें। इसे सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करनेसे ममयें हैं।

MONOCROTOPHOS 36% SL. PARMATMA MONO INSECTICIDE
COMPOSITION : Monocrotophos Technical 53% W/W. (Based on 68% W/W a.i.) Solvent (Cyclohexanone) 47% W/W Total 100.0% W/W **PRECAUTIONS :** Keep in cool, dry place away from heat and open flame. Keep away from food stuffs and animal feed. Avoid skin contact. Wash hands and body parts with soap and water after use. Destroy empty container. **DRUG THERAPY :** Atropine and 2 P.A.M. Keep out of the reach of children. If swallowed or symptoms of poisoning occur call a physician immediately. Read and follow attached literatur. Banned for use on Vegetables.



MONOCROTOPHOS 36% SL

PARMATMA MONO INSECTICIDE



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IF SWALLOWED OR IF SYMPTOMS OF POISONING OCCUR CALL PHYSICIAN IMMEDIATELY.


बच्चों की पहुँच से दूर रखिये। यदि जहर निशान दिखाए तो या जहर के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टरको बुलाएं, उपचार करनेसे पहले शलोक चिकित्सक से सलाह लें।



मोनोक्रोटोफॉस ३६% एस. एस. **परमात्मामोनो** **कीटनाशक**
संरचना : मोनोक्रोटोफॉस टेट्रासिल्ट ५३% व/व (६८% व/व एस.एस.) पर आधारित। सॉल्वेंट (साइक्लोहेक्सानोन) ४७% व/व कुल १००.०% व/व परमात्मामोनो : साइप्रो हेक्सी, सुखी जल में खुली आगामी जलत और मर्त से दूर रखें। ममयें को रक्षक न होने से। खानपान, पशुपालन से दूर रखें। इस्तेमाल के बाद ढाल हथ और खरि के हिस्सों को साफ़ न करने से ही बने खाले हिस्सों को नष्ट करें। औषध विधिया : एट्रोपिन और २ पी.एम. बच्चों को पहुँच से दूर रखें। जहर निशान जाने पर या जहर के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टरको बुलाएं, उपचार करनेसे पहले शलोक चिकित्सक से सलाह लें। इसे सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करनेसे ममयें हैं।
Regn. No. : CIR-110219/2013-Monocrotophos (SL) (343)-9
Mfg. Lic. No. : 761

PARMATMA
Net. & Mfg. By : **Parmatma Enterprise**
S.I.D.C. Road, Survey No. 146, Plot-3, Varamoli(Shapar), Dist. Rajkot-34 (GUJARAT).
Customer Care : 094282 27376

NET CONTENT : 1 Ltr. शुद्ध मात्रा : १ लीटर	BATCH NO.: PE-01 बैच नंबर:
MPQ DATE: 15/08/2016 निर्माण तिथि	EXPIRY DATE: 15/07/2017 उपयोग की अवधि तिथि:
M. R. P. Rs.: 580/- (INCL. ALL TAXES) मूल्य (सर्व कर सहित):	



मोनोक्रोटोफॉस ३६% एस.एस.

कीटनाशक संरचना : मोनोक्रोटोफॉस टेट्रासिल्ट ५३% व/व (६८% व/व एस.एस.) पर आधारित। सॉल्वेंट (साइक्लोहेक्सानोन) ४७% व/व कुल १००.०% व/व परमात्मामोनो : साइप्रो हेक्सी, सुखी जल में खुली आगामी जलत और मर्त से दूर रखें। ममयें को रक्षक न होने से। खानपान, पशुपालन से दूर रखें। इस्तेमाल के बाद ढाल हथ और खरि के हिस्सों को साफ़ न करने से ही बने खाले हिस्सों को नष्ट करें। औषध विधिया : एट्रोपिन और २ पी.एम. बच्चों को पहुँच से दूर रखें। जहर निशान जाने पर या जहर के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टरको बुलाएं, उपचार करनेसे पहले शलोक चिकित्सक से सलाह लें। इसे सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करनेसे ममयें हैं।

MONOCROTOPHOS 36% SL. PARMATMA MONO INSECTICIDE
COMPOSITION : Monocrotophos Technical 53% W/W. (Based on 68% W/W a.i.) Solvent (Cyclohexanone) 47% W/W Total 100.0% W/W **PRECAUTIONS :** Keep in cool, dry place away from heat and open flame. Keep away from food stuffs and animal feed. Avoid skin contact. Wash hands and body parts with soap and water after use. Destroy empty container. **DRUG THERAPY :** Atropine and 2 P.A.M. Keep out of the reach of children. If swallowed or symptoms of poisoning occur call a physician immediately. Read and follow attached literatur. Banned for use on Vegetables.



MONOCROTOPHOS 36% SL

PARMATMA MONO INSECTICIDE



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IF SWALLOWED OR IF SYMPTOMS OF POISONING OCCUR CALL PHYSICIAN IMMEDIATELY.

बच्चों की पहुँच से दूर रखिये। यदि जहर निशान दिखाए तो या जहर के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टरको बुलाएं, उपचार करनेसे पहले शलोक चिकित्सक से सलाह लें।



मोनोक्रोटोफॉस ३६% एस. एस. **परमात्मामोनो** **कीटनाशक**
संरचना : मोनोक्रोटोफॉस टेट्रासिल्ट ५३% व/व (६८% व/व एस.एस.) पर आधारित। सॉल्वेंट (साइक्लोहेक्सानोन) ४७% व/व कुल १००.०% व/व परमात्मामोनो : साइप्रो हेक्सी, सुखी जल में खुली आगामी जलत और मर्त से दूर रखें। ममयें को रक्षक न होने से। खानपान, पशुपालन से दूर रखें। इस्तेमाल के बाद ढाल हथ और खरि के हिस्सों को साफ़ न करने से ही बने खाले हिस्सों को नष्ट करें। औषध विधिया : एट्रोपिन और २ पी.एम. बच्चों को पहुँच से दूर रखें। जहर निशान जाने पर या जहर के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टरको बुलाएं, उपचार करनेसे पहले शलोक चिकित्सक से सलाह लें। इसे सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करनेसे ममयें हैं।
Regn. No. : CIR-110219/2013-Monocrotophos (SL) (343)-9
Mfg. Lic. No. : 761

PARMATMA
Net. & Mfg. By : **Parmatma Enterprise**
S.I.D.C. Road, Survey No. 146, Plot-3, Varamoli(Shapar), Dist. Rajkot-34 (GUJARAT).
Customer Care : 094282 27376

NET CONTENT : 500ml शुद्ध मात्रा : ५०० मिलीलीटर	BATCH NO.: PE-01 बैच नंबर:
MPQ DATE: 15/08/2016 निर्माण तिथि	EXPIRY DATE: 15/07/2017 उपयोग की अवधि तिथि:
M. R. P. Rs.: 2980/- (INCL. ALL TAXES) मूल्य (सर्व कर सहित):	



एसिफेट ७५% एस पी
ACEPHATE 75% SP.



THANE

SOLUBLE POWDER

INSECTICIDE



परमात्मा-थेन
परमात्मा-थेन

Keep Out of
Reach of
Children.

बच्चों की पहुँच
से दूर रखें।

POISON
विष जहर अेर

आमक्रीडी
दूर रहें।

सुरक्षित
दूर रें।

Enhancement of Bio-Efficacy in rice.

चावल पर जैव-क्षमता को बढ़ाता है।



PARMATMA THANE Insecticide
Chemical Composition :
Acephate A.I. 75% w/w
Other relevant Ingredients 25% w/w

Sign & Symptoms of Poisoning :
Irritation to eye, Sign of cholinesterase inhibition occurs.

First Aid Measures :
(1) Induce vomiting, if swallowed. (2) Wash contaminated skin & clothes. Irrigate eyes with clean water.

Drug Therapy :
(1) Atropine sulphate intravenously. (2) 2P.A.M. (1-2 gm) intravenously.

Precautions :
(1) Destroy empty containers. (2) Wash contaminated skin & clothes after use.
(3) Do not eat, drink, chew & smoke during application. (4) Avoid inhalation & skin contact.

Recommendations :
It is recommended to control Jassid and folder, Plant hopper, Green leaf hopper in Rice crop.

Direction for use :
Please read enclosed leaflet before use.

परमात्मा-थेन कीटनाशक
रासायनिक संघटन :
एसिफेट सक्रिय तत्व ७५%
अन्य सहयोगी पदार्थ २५%

जहर चढनेके अक्षुणः
आंखों में जलन, कोलीनेस्टरेज अवरोध का प्रकट होना।

प्राथमिक चिकित्सा :
(१) निगले जाने पर उल्टी कराये।
(२) दूषित त्वचा और अपडों को धो डालें। आंखों को स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धोये।

औषधि चिकित्सा :
(१) एट्रोपीन सल्फेट नस में।
(२) पी. ए. एम. (१-२ ग्राम) नस में।

सावधानियां :
(१) खाली पैकेटों को नष्ट करें।
(२) उपयोग के बाद दूषित त्वचा और कपडों को धो डालें।
(३) उपयोग के दौरान खाना-पीना तथा धुम्रपान करना मना है।
(४) दवा को सुंघे नहि, त्वचा स्पर्श से बचें।

उपयोग :
इस दवा का उपयोग जस्सिडस, कापास का डोडाकीट, कुसुम का माहूँ, डंडल बेधक, पर्णमुंडवा, उदमिज टिडडा, धान फसल का हरित पत्र टिडडा की रोक-थाम के लिए लिया जाता है।

उपयोग के लिए सुचना :
उपयोग के पहले संलग्न लीफ लेट पढ़ें।

परमात्मा-थेन जंतुनाशक
रासायनिक संघटन :
एसिफेट सक्रिय तत्व ७५% वजन/वजन
अन्य सहयोगी पदार्थ २५% वजन/वजन

अेर चढवाना तक्षणो :
आंजो मां जलन, कोलीनेस्टरेज अवरोधनुं प्रगट धपुं

प्राथमिक सारवार :
(१) दवा गली ग्या होय तो उल्टी करावो.
(२) दुषित त्वचा अने कपडाने धोई नाजवा. आंजोने स्वरक्ष पाछी थी धोवी.

औषधी सारवार :
(१) अेट्रोपीन सल्फेट नस मां.
(२) २ पी.अे.अे.म. (१-२ ग्राम) नस मां.

सावधेती :
(१) आली पैकेटो नो नाश करवो.
(२) वपराश पछी दुषित त्वचा अने कपडाने धोई नाजवा.
(३) उषयोग दरम्यान भावानी, पीवानी तथा धूम्रपान करवानी मनाई छे.
(४) दवा ने सुंघवी नही अने यामडी ना संपर्क थी नयवुं.

ललामल :
कपासमां मोलीमशी अने जिंडवानी धंयन तथा सुर्यमूषीना पाकमां ओडिड अने डांगरना पाकमां घडछेडक, पान पाणनादी धंयन, कुटकिआ अने लीलां तडतडियाना निबंधनल माटे ललामल करय छे.

वपराश माटे सुचना :
वपराश पहेला संलग्न लीडलेट वांचो

Mkt. & Mfg. By :

Parmatma Enterprise
S.I.D.C. Road, Survey No.146, Plot-3,
Veraval(Shapar), Dist. Rajkot-24. (GUJARAT).
Customer Care. : 094262 27376

Regn. No. : CIR-101448/2012-Acephate (SP) (325)-3
Mfg. Lic. No. : 761

Batch No.:
वेव नं.:

Date of Mfg.:
उत्पादन की तारीख:

Expiry Date:
उपयोग की अंतीम तारीख:

M.R.P. Rs. :
(Inclusive of all taxes)
अधिकतम सुवरा मूल्य रु. :
(लसो कर्य के साथ)

NET WEIGHT : 1kg



Recommendation :-
To Control Jassids, Bollworms of Cotton, Aphid of Safflower, Leaf Folder, Plant Hopper, Green Leaf Hopper of Rice Crops.
जस्सिड कपास का डोडाकीट, कुसुम माहूँ हंडल वैधक, पर्णमुंडवा, उदमिज टिडडा, धान फसल का हरित पत्र टिडडा के लिए।

LION 100

Chemical Composition :

Lime Sulphur a.i.	22.00 % w/w
Ca Poly Sulphide	22.00 % w/w
Dispersing Agent : (Na-salt of phenol Sulphonic acid condensate)	2.00 % w/w
Suspending Agent (M C)	2.00 % w/w
Sticking Agent (Glue)	2.00 % w/w
Wetting Agent :	3.00 % w/w
Sodium salt of alkyl aryl sulfonate	
Deactivator (Diethylene Glycol)	1.00 % w/w
Water	Q.S. %
Total :	100.00 % W/W

रासायनिक संरचना :

सहायक सल्फर स.स.	२२.०० % भार/भार
कैल्शियम पॉलिसल्फाइड	२२.०० % भार/भार
डिस्पर्सिंग एजेंट	२.०० % भार/भार
सॉसिपेन्स सॉल्ट फिनाइल सल्फोनेटिक एजेंट का कंडेन्सेट	
सस्पेंडिंग एजेंट	२.०० % भार/भार
स्टिकिंग एजेंट (ग्लू)	२.०० % भार/भार
वेटिंग एजेंट :	३.०० % भार/भार
सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्किल अरिल सल्फोनेट	
डिइक्टिवेटर (डीएथिलीन ग्लाइसॉल)	१.०० % भार/भार
पानी	पर्याप्त मात्रा %
योग :	१००.०० % भार/भार

Direction of Use

Please read enclosed leaflets before Use

Precautions :

1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Antidote

No Specific antidote is known. Treat symptomatically.

First Aid

1. If swallowed, do not induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If Clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10-15 minutes.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Symptoms

Headache, Nausea, vomiting abdominal cramp, irritation to skin, eyes and bronchial tube, diarrhoea may occur.

Recommendations

Caution : " Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet "

It is recommended to control powdery mildew of apple, grapes & rose, rust of bean, leaf spot of cherry, leaf curl, brown rot and powdery mildew of peach, black spot of pear & plum crop.

Regn. No. : CIR-110218/2013-Lime Sulphur (SC) (343)-7
Mfg. Lic. No. : 761



Mkt. & Mfg. By. :
Parmatma Enterprise
S.I.D.C. Road, Survey No.146, Plot-3,
Veraval(Shapar), Dist. Rajkot-24. (GUJARAT).
Customer Care : 094262 27376



लायन - १००

उपयोग के लिये निर्देश :

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ :

१. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के छाती बर्तन और पशुओं के बने से दूर रखें।
२. मुँह तथा और आँखों के सम्पर्क से बचें।
३. छिड़काव की शक्ति को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचें। हवा की दिशा में छिड़काव करें।
४. छिड़काव के बाद दुर्भिक्ष कपड़ों और शरीर के अण्डे तुरंत धोएं।
५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ बचाना नहीं चाहिए।
६. छिड़काव करते या गिराते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विषनाशक :

कोई विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

प्राथमिक विकिरण :

१. यदि गिराव जाये तो गले के पीछे मुड़गुदी करके उल्टी कराये यह किया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकल पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बहोस हो तो उल्टी न कराये।
२. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो उनको उखाड़ दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
३. यदि आँखें दूषित हो जाएं तो उनको काफी मात्रा में रीसल्टन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं।
४. यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो तुरंत को बुझा हवा में ले जायें।

लक्षण :

तिरदर, भित्ती, उल्टी, त्वचा, आँखों और श्वास की नली में खुजलाहट, पेटदर्द, दस्त हो सकते हैं।

उपयोग :

इसका उपयोग सेब, अंगूर और गुलाब के पत्तों आदिना सेब के रस के साथ मिली, आँख के पानी मीठ, पूरी सड़न व घुर्ग आदिना, नाकवाती और आँसू बुझाव के लक्षण तथा बीमारियों की रोकथाम के लिए किया जाता है।

Net Content :

Batch No. :

शेष न. :

निर्माण तिथि :

उत्पादन की तारीख :

क्यासी की तारीख :

Expiry Date :

उपयोग की अन्तिम तारीख :

क्यासी की तारीख :

M.R.P. Rs. :

(Inclusive of all taxes)

ऑटोमैटिक स्टुडेंट सुट्टी फ. :

सर्वे कर के पश्चात

महंगाई सूचकांक (डिसेंबर २०११)

(अंशक ३०००)

Fourth Major Plant Nutrient Lime Sulphur Formulations

LION 100



Keep Out of Reach of Children.

आपको धी दूर राखो.

TRIACONTANOL 0.1% EW

Recommendations for use : Triaccontanol 0.1% EW as a Plant Growth Promoter to increase the yield of crops: cotton.

Storage : The package containing the formulated grade insecticide should be stored in original containers in a separate room or almirah under lock and key, away from the reach of children, food stuffs, animal feeds and other articles and keep in cool and dry place. The premises for storage should be well built, well lit, sufficient in dimension and well ventilated.

Disposal of empty containers: The empty containers should never be re-used and should be destroyed and buried in a safe place. Dispose of packages or surplus material and washings in safe manner so as to prevent environmental and water pollution. **Precautions:** Avoid contact with skin, eyes and mouth, Wash the affected areas before eating, drinking or smoking. Avoid contamination of environment and water. **Symptoms of poisoning:** Eye and / or skin irritation may occur. Sometimes headache. **Best aid:** In case of accidental ingestion, give 1-2 glass of water. Do not induce vomiting. Contact a doctor. In case of Skin contact, toxicity is not likely but wash skin thoroughly with soap and water. Remove contaminated clothing and shoes. In case of splashes in the eyes. Hold eyes open and flush immediately with clean running water for atleast 15 minutes. See a doctor if irritation persists. **Drug Therapy / Antidote:** Antidote not known. Treat symptomatically.

Composition :	Contents w/w	संयोजक	मात्रा/घ
Triaccontanol (a.i.)	0.1% w/w (min)	ट्रायकोन्टानॉल	०.१५४ ग्र. (मूलद्रव्य)
Emulsifiers	0.5% w/w (max)	इम्युल्सीफायर	०.५४४ ग्र. (अंश)
(Ethoxylated lauryl : Alcohol with E.O.)		(इथोक्सीलेटेड लॉरील) :	अल्कोहॉल एच.ओ. के साथ
Preservative	0.1% w/w (max)	प्रेजर्वेटिव	०.१४४ ग्र. (अंश)
(Methyl Parahydroxy Benzoate)		(मिथाइल पैराहाइड्रोक्सीबेन्जोएट)	
Demineralsed Aqua	99.3% w/w	अम्लीय जल	९९.३५४ ग्र.
Total	100.0% w/w	कुल	१००.०५४ ग्र.



Mkt. & Mfg. By :
Parmatma Enterprise
 S.I.D.C. Road, Survey No.146, Plot-3,
 Veraval(Shapar), Dist. Rajkot-24. (GUJARAT)
 Customer Care : 094262 27376



ट्रायकोन्टानॉल एक्वीस EW

प्रयोग की सिफारिशें : ट्रायकोन्टानॉल ०.१% ईवी एक अंतरदार पौध विकासकर्ता है, जो कपास, फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है।

भण्डारण : फार्मिशा बंद बोरी वाला पैकेट, मूल कंटेनर में अलग करने में, बोरी को पतले से दूर, पशु चारे व खाद्य-सामग्री और अन्य चीजों से अलग, अलमारी में बाकी-साले की व्यवस्था के अन्तर्गत, सूखी व ठण्डी जगह में पर्याप्त सावधानी के साथ रखा जाना चाहिए, रजा के भण्डारण की तरह बन्दबूती से बनी, बन्द होने वाली, पर्याप्त विकास वाली तथा अच्छी हवादार भी होनी चाहिए।

खाली कंटेनर का निपटारा : खाली कंटेनर को बोरी भी दुबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बाकी नष्ट करके सुरक्षित ढंग से जर्मिन में गाद देना चाहिए। फिटा या रजा की धोवन का पानी या बोरी हुई रजा को इस तरह से निपटारें कि वातावरण या पीने का पानी प्रदूषित न होने पावे।

सावधानियाँ : मुँह में जाने, लगा या आँखों के सम्पर्क में आने से बचें, खाने, पीने या स्नान करने से पहले प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो लें, पर्यावरण और पानी को प्रदूषित होने से बचाव।

उत्तर के लक्षण : आँख और त्वचा पर जलन तथा सखई हो सकता है।

आवधिक उपचार : संयोग से घेद में बने जाने पर, १-२ किलोस पानी पिलावें। त्वचा या उबटनी न करावें जोकिटर से सजाव दें। त्वचा से सम्पर्क होने पर विषाक्तता रोग नहीं है, फिर भी प्रभावित त्वचा के हिस्से को साबुन व पानी से अच्छी तरह धो लें। प्रदूषित कपड़े व जूते निकाल दें। रजा के छीटे आँखों में पड़ जाने पर, आँखों को अच्छी तरह धो लें। बोरी छुला रह कर कम से कम १५ मिनट तक प्रभावित करें। फिर भी जलन महसूस हो तो सुरक्षित डॉक्टर को दिखावायें।

रजा उपचार / प्रति विषाक्तता : कोई विशेष प्रतिविषाक्तता नहीं। लक्षण के अनुसार उपचार करें।

Regn. No. : CIR-110217/2013-Triaccontanol (EW) (343)-19
 Mfg. Lic. No. : 761

Net Content : 1Ltr.

Batch No. :
 डेज नं. : 01
 मीस नं. :
Date of Mfg.: 01 April -2013
उत्पादन की तारीख: 01 अप्रैल 2013
Expiry Date: 01 Mar -2015
उपयोग की अंतिम तारीख: 01 मार्च 2015

M.R.P. Rs. : 580/-
(Inclusive of all taxes)
अधिकतम सुरक्षा मूल्य ₹. :
 (सभी करों के साथ)
 महतम मूल्य 580 रु.
 (सभी करों के साथ)

Keep Out of Reach of Children
CAUTION
सावधान सावधान

बच्चों को पहुँच से दूर रखें।
 बच्चों को पहुँच से दूर रखें।

अनारक्षित हो न सके।
 सुरक्षात्मक रूप से।

TRIACONTANOL 0.1% EW

Recommendations for use : Triaccontanol 0.1% EW as a Plant Growth Promoter to increase the yield of crops: cotton.

Storage : The package containing the formulated grade insecticide should be stored in original containers in a separate room or almirah under lock and key, away from the reach of children, food stuffs, animal feeds and other articles and keep in cool and dry place. The premises for storage should be well built, well lit, sufficient in dimension and well ventilated.

Disposal of empty containers: The empty containers should never be re-used and should be destroyed and buried in a safe place. Dispose of packages or surplus material and washings in safe manner so as to prevent environmental and water pollution. **Precautions:** Avoid contact with skin, eyes and mouth, Wash the affected areas before eating, drinking or smoking. Avoid contamination of environment and water. **Symptoms of poisoning:** Eye and / or skin irritation may occur. Sometimes headache. **Best aid:** In case of accidental ingestion, give 1-2 glass of water. Do not induce vomiting. Contact a doctor. In case of Skin contact, toxicity is not likely but wash skin thoroughly with soap and water. Remove contaminated clothing and shoes. In case of splashes in the eyes. Hold eyes open and flush immediately with clean running water for atleast 15 minutes. See a doctor if irritation persists. **Drug Therapy / Antidote:** Antidote not known. Treat symptomatically.

Composition :	Contents w/w	संयोजक	मात्रा/घ
Triaccontanol (a.i.)	0.1% w/w (min)	ट्रायकोन्टानॉल	०.१५४ ग्र. (मूलद्रव्य)
Emulsifiers	0.5% w/w (max)	इम्युल्सीफायर	०.५४४ ग्र. (अंश)
(Ethoxylated lauryl : Alcohol with E.O.)		(इथोक्सीलेटेड लॉरील) :	अल्कोहॉल एच.ओ. के साथ
Preservative	0.1% w/w (max)	प्रेजर्वेटिव	०.१४४ ग्र. (अंश)
(Methyl Parahydroxy Benzoate)		(मिथाइल पैराहाइड्रोक्सीबेन्जोएट)	
Demineralsed Aqua	99.3% w/w	अम्लीय जल	९९.३५४ ग्र.
Total	100.0% w/w	कुल	१००.०५४ ग्र.



Mkt. & Mfg. By :
Parmatma Enterprise
 S.I.D.C. Road, Survey No.146, Plot-3,
 Veraval(Shapar), Dist. Rajkot-24. (GUJARAT)
 Customer Care : 094262 27376



ट्रायकोन्टानॉल एक्वीस EW

प्रयोग की सिफारिशें : ट्रायकोन्टानॉल ०.१% ईवी एक अंतरदार पौध विकासकर्ता है, जो कपास, फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है।

भण्डारण : फार्मिशा बंद बोरी वाला पैकेट, मूल कंटेनर में अलग करने में, बोरी को पतले से दूर, पशु चारे व खाद्य-सामग्री और अन्य चीजों से अलग, अलमारी में बाकी-साले की व्यवस्था के अन्तर्गत, सूखी व ठण्डी जगह में पर्याप्त सावधानी के साथ रखा जाना चाहिए, रजा के भण्डारण की तरह बन्दबूती से बनी, बन्द होने वाली, पर्याप्त विकास वाली तथा अच्छी हवादार भी होनी चाहिए।

खाली कंटेनर का निपटारा : खाली कंटेनर को बोरी भी दुबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बाकी नष्ट करके सुरक्षित ढंग से जर्मिन में गाद देना चाहिए। फिटा या रजा की धोवन का पानी या बोरी हुई रजा को इस तरह से निपटारें कि वातावरण या पीने का पानी प्रदूषित न होने पावे।

सावधानियाँ : मुँह में जाने, लगा या आँखों के सम्पर्क में आने से बचें, खाने, पीने या स्नान करने से पहले प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो लें, पर्यावरण और पानी को प्रदूषित होने से बचाव।

उत्तर के लक्षण : आँख और त्वचा पर जलन तथा सखई हो सकता है।

आवधिक उपचार : संयोग से घेद में बने जाने पर, १-२ किलोस पानी पिलावें। त्वचा या उबटनी न करावें जोकिटर से सजाव दें। त्वचा से सम्पर्क होने पर विषाक्तता रोग नहीं है, फिर भी प्रभावित त्वचा के हिस्से को साबुन व पानी से अच्छी तरह धो लें। प्रदूषित कपड़े व जूते निकाल दें। रजा के छीटे आँखों में पड़ जाने पर, आँखों को अच्छी तरह धो लें। बोरी छुला रह कर कम से कम १५ मिनट तक प्रभावित करें। फिर भी जलन महसूस हो तो सुरक्षित डॉक्टर को दिखावायें।

रजा उपचार / प्रति विषाक्तता : कोई विशेष प्रतिविषाक्तता नहीं। लक्षण के अनुसार उपचार करें।

Regn. No. : CIR-110217/2013-Triaccontanol (EW) (343)-19
 Mfg. Lic. No. : 761

Net Content : 500ml.

Batch No. :
 डेज नं. : 01
 मीस नं. :
Date of Mfg.: 01 April -2013
उत्पादन की तारीख: 01 अप्रैल 2013
Expiry Date: 01 Mar -2015
उपयोग की अंतिम तारीख: 01 मार्च 2015

M.R.P. Rs. : 275/-
(Inclusive of all taxes)
अधिकतम सुरक्षा मूल्य ₹. :
 (सभी करों के साथ)
 महतम मूल्य 275 रु.
 (सभी करों के साथ)

Keep Out of Reach of Children
CAUTION
सावधान सावधान

बच्चों को पहुँच से दूर रखें।
 बच्चों को पहुँच से दूर रखें।

अनारक्षित हो न सके।
 सुरक्षात्मक रूप से।